

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтобе облысының санитарлық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтобе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.04.X.KZ59VWF00038187

Дата: 15.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая при КГУ "Общеобразовательная средняя школа №75"

(пайдалануға берілетін немесе қантанып жатқан нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің кезеңдерінің, көліктің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 03.03.2021 18:24:25 № KZ49RYS00102406

(тіршілік, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отіріш) беруші (Заказчик)(заявитель) АХМЕТОВА АККУМИС , г.Ақтобе, район Алматы, ж.м. Украинка, 176А .

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питания в организованных коллективах г.Ақтобе, район Алматы, ж.м. Украинка, 176А .
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление №KZ49RYS00102406 от 03.02.2021г. протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Условия сбора и вывоза твердо-бытовых отходов предусмотрены, установлены контейнера для сбора мусора. Мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции.

Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений. Отделка стен в производственных, моечных, складских помещениях, холодильных камерах, санитарных узлах выполнены из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Полы предусмотрены из водонепроницаемых, моющихся материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, с ровной поверхностью.

Согласно протокола измерения уровня шума №1-3 от 02.03.2021г. замеры соответствуют требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам оказывающим воздействие на человека» приказ МНЭ РК № 169 от 28.02.2015г.

Система холодного горячего водоснабжения подключено к центральным сетям города, а водоотведение местное, находится в исправном состоянии.

Согласно протокола микробиологического исследования воды №128 от 27.04.2020г и протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №93 от 29.04.2020г пробы питьевой воды соответствуют требованиям пробы воды соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных приказом и.о. МНЭ РК №209 от 26.03.2015г.

Производственные помещения пищеблока оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. В санитарном узле для персонала пищеблока установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды в каждом цеху. Обеспечены средствами для мытья рук - жидкое мыло с дозаторами, также имеются одноразовые бумажные полотенца.

Светильники искусственного освещения, в исправном состоянии. На светильниках - имеются защитные крышки.

Система отопления централизованная находится в исправном состоянии.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Оборудована локальная вытяжная система над оборудованием и моечными ваннами, являющимися источниками выделения влаги, тепла в исправном состоянии.

Согласно протоколу исследования измерений метеорологических факторов №998-100 от 25.04.2020г замеры соответствуют требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам оказывающим воздействие на человека» приказ МНЭ РК № 169 от 28.02.2015г

Выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря оборудованное полками.

Уборочный инвентарь имеет маркировку.

На окнах открываемые для проветривания, установлены москитные сетки.

При визуальном осмотре насекомых, грызунов и других членистоногих не выявлено.

Разделочные доски, колоды для разуба мяса имеют с гладкую поверхность, без трещин из дерева твердых пород. Промаркирован разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) для разделки продовольственного (пищевого) сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, хлеба и хлебобулочных изделий, кулинарных, мучных кулинарных, гастрономии) с использованием буквенной цветовой маркировки, производственные столы имеют маркировку.

Для обработки яиц выделено отдельная маркированная емкость.

Просушивание посуды осуществляется на решетчатых полках, стеллажах.

Складские помещения и холодильные камеры оборудованы стеллажами, подтоварниками.

Соблюдение температурно- влажностного режима- Складские помещения, производственные помещения, холодильные камеры, хранилища для овощей и фруктов, пищевой продукции оснащены контрольно-измерительными приборами для измерения температуры, относительной влажности воздуха. Холодильное оборудование имеет приборы для контроля температуры.

Имеется перспективное меню выпускаемой продукции.

Картотеки блюд и сборник рецептов имеется

Для хранение суточной пробы отведено место в холодильнике

Персонал обеспечен специальной одеждой, обувью и одноразовыми перчатками.

Медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют все сотрудники, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Имеется журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный), бракеражный журнал для сырой продукции, журнал «С-витаминизации», ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания.

Программа производственного контроля разработана и утверждена руководителем.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол измерения уровня шума №1-3 от 02.03.2021г., протокол микробиологического исследования воды №128 от 27.04.2020г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №93 от 29.04.2020г., протокол исследования измерений метеорологических факторов №998-100 от 25.04.2020г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая при КГУ "Общеобразовательная средняя школа №75"
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілгені немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «16» августа 2017 года № 611. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

ай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтобе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтобе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ақтобе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар) Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актыбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтобе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Есімбаев Мейіржан Атыбарұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

